

[별표 10] 수입 금지 식물, 금지 지역 및 금지 병해충(제73조 해당품목)

금지 식물	금지 지역	금지 병해충	
1. 벼·왕겨·벼짚과 그 가공품(껍질을 벗긴 쌀은 제외한다)	- 세계 전 지역(일본 및 대만은 제외한다)	- 벼줄기선충 [ <i>Ditylenchus angustus</i> ] - 벼이삭미이라병 [ <i>Balansia oryzae-sativae</i> ]	
2. 생과실, 열매채소의 생과실, 콩과 식물의 풋콩류(코코넛 및 덜 익은 바나나는 제외한다),	- 품목별로 다음의 수입 허용지역을 제외한 세계 전 지역	- 지중해과실파리 [ <i>Ceratitis capitata</i> ] - <i>Ceratitis quinaria</i> - <i>Ceratitis rosa</i> - <i>Bactrocera aquilonis</i> - <i>Bactrocera carambolae</i> - <i>Bactrocera correcta</i> - 오리엔탈과실파리류 [ <i>Bactrocera dorsalis species complex</i> ] - <i>Bactrocera halfordiae</i> - <i>Bactrocera jarvisi</i> - <i>Bactrocera latifrons</i> - <i>Bactrocera neohumeralis</i> - <i>Bactrocera papayae</i> - <i>Bactrocera tau</i> - <i>Bactrocera trivialis</i> - 퀸슬랜드과실파리 [ <i>Bactrocera tryoni</i> ] - <i>Bactrocera tuberculata</i> - 오이과실파리 [ <i>Bactrocera cucurbitae</i> ] - 일본과실파리 [ <i>Bactrocera tsuneonis</i> ] - <i>Bactrocera umbrosa</i> - <i>Bactrocera zonata</i> - 남미과실파리 [ <i>Anastrepha fraterculus</i> ] - 멕시코과실파리 [ <i>Anastrepha ludens</i> ] - 카리브과실파리 [ <i>Anastrepha suspensa</i> ] - <i>Anastrepha serpentina</i> - <i>Anastrepha obliqua</i> - 유럽양벚과실파리 [ <i>Rhagoletis cerasi</i> ] - <i>Rhagoletis cingulata</i> - <i>Rhagoletis completa</i> - 서부양벚과실파리 [ <i>Rhagoletis indifferens</i> ] - <i>Rhagoletis fausta</i> - 사과과실파리 [ <i>Rhagoletis pomonella</i> ]	
	품목별		수입허용지역
	감		[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역 [일본] 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역
	포도		[미국] 하와이주 및 텍사스주를 제외한 전 지역 [일본] 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역
	참다래 ( <i>Actinidia chinensis</i> , <i>Actinidia deliciosa</i> )		[미국] 하와이주를 제외한 전 지역 [일본] 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역
	다래 ( <i>Actinidia arguta</i> )		[뉴질랜드] 전 지역
	자몽		[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역 [일본] 규슈, 류큐열도 및 시코쿠(Shikoku) 지역을 제외한 전 지역
	감귤 레몬		[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역 [일본] 규슈, 류큐열도 및 시코쿠(Shikoku) 지역을 제외한 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역
	라임		[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역
	유자		[일본] 규슈, 류큐열도 및 시코쿠(Shikoku) 지역을 제외한 전 지역
단감 호박	[일본] 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역		

두리안	[태국] 전 지역	- <i>Rhagoletis suavis</i>
양벚 딸기	[일본] 전 지역	- 고추과실파리 [ <i>Zonosemata electa</i> ]
토마토	[일본] 오나구니섬을 제외한 전 지역	- <i>Anastrepha distincta</i> - <i>Anastrepha pseudoparallela</i>
아보 카도	[미국] 하와이주, 텍사스주 및 플로리다주를 제외한 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역	- <i>Anastrepha striata</i> - <i>Bactrocera cucumis</i> - <i>Bactrocera fraunfeldi</i> - <i>Bactrocera kraussi</i>
석류	[이란] 마잔다란 (Mazandaran) 주, 파르스(Fars) 주(Neyriz 시 제외), 시스탄-발루치스탄(Sistan & Baluchistan) 주를 제외한 전 지역 [우즈베키스탄] 전 지역	- <i>Bactrocera murrayi</i> - <i>Bactrocera opiliae</i> - 코드린나방[ <i>Cydia pomonella</i> ] - 자두애기잎말이나방 [ <i>Cydia funebrana</i> ] - 만주애기잎말이나방 [ <i>Grapholita inopinata</i> ] - 미국사과애기잎말이나방 [ <i>Grapholita prunivora</i> ] - <i>Grapholita prunivorana</i> - 복숭아뿔나방 [ <i>Anarsia lineatella</i> ] - 자두바구미 [ <i>Conotrachelus nenuphar</i> ] - <i>Cryptophlebia leucotreta</i> - <i>Carpomya pardalina</i>
월귤	[네팔] 전 지역 [인도네시아] 전 지역	- <i>Grapholita prunivora</i> - <i>Grapholita prunivorana</i> - 복숭아뿔나방 [ <i>Anarsia lineatella</i> ] - 자두바구미 [ <i>Conotrachelus nenuphar</i> ] - <i>Cryptophlebia leucotreta</i> - <i>Carpomya pardalina</i>
멜론	[미국] 하와이주를 제외한 전 지역 [일본] 전 지역 [뉴질랜드] 전 지역	
참외	[일본] 전 지역	
파인 애플	아래지역을 제외한 세계 전 지역 - 아시아 : 이스라엘 - 아프리카 : 가나, 감비아, 나이지리아, 남아프리카공화국, 니제르, 르완다, 레위니옹, 마다가스카르, 말라위, 모리셔스, 모잠비크, 부룬디, 부르키나파소, 베냉, 소말리아, 수단, 시에라리온, 세네갈, 세인트헬레나, 앙골라, 우간다, 에티오피아, 에리트레아, 잠비아, 중앙아프리카공화국, 짐바브웨, 차드, 카메룬, 카보베르데, 코트디부아르, 콩고민주공화국, 케냐, 탄자니아, 토고	
3. 호두나무의 열매	- 아시아: 레바논 · 미얀마 · 시리아 · 아프가	- 코드린나방

<p>[탈각(脫殼)된 것은 제외한다]</p>	<p>니스탄·요르단·이라크·이란·이스라엘·인도·중국·터키·파키스탄</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유럽: 전 지역</li> <li>- 아프리카: 전 지역</li> <li>- 북아메리카: 캐나다·미국</li> <li>- 중·남아메리카: 멕시코, 볼리비아·브라질·아르헨티나·우루과이·칠레·콜롬비아·페루</li> <li>- 오세아니아 및 태평양지역: 오스트레일리아·뉴질랜드</li> <li>- 러시아·우크라이나·투르크메니스탄·벨라루스·몰도바·아르메니아·아제르바이잔·카자흐스탄·우즈베키스탄·타지키스탄·키르기스스탄·그루지야·에스토니아·리투아니아·라트비아</li> </ul>	<p>[<i>Cydia pomonella</i>]</p>
<p>4. 감자·토마토 종자</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아시아: 아프카니스탄·중국[허베이(河北)·헤이룽장(黑龍江)·장쑤(江蘇)·칭하이(青海)성만 해당한다]·인도(히마찰프라데시·마하라슈트라 지역만 해당한다)</li> <li>- 유럽: 벨라루스·독일·폴란드·러시아·영국(잉글랜드·웨일즈 지역만 해당한다)</li> <li>- 아프리카: 이집트·나이지리아</li> <li>- 북아메리카: 미국(캔사스주·메인주·메릴랜드주·미시간주·미네소타주·미시시피주·네브래스카주·뉴햄프셔주·뉴욕주·노스다코타주·오하이오주·위스콘신주·와이오밍주·노스캐롤라이나주만 해당한다)</li> <li>- 중·남아메리카: 코스타리카, 아르헨티나·칠레·페루·베네수엘라</li> <li>- 오세아니아: 뉴질랜드</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 감자갈뚝병 [Potato spindle tuber viroid]</li> </ul>
<p>5. 고구마속식물·나팔꽃속식물·메꽃속식물·마속식물·새삼속식물의 생경엽과 생식물의 지하부·카사바 생식물의 지하부</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아시아: 라오스·말레이시아·방글라데시·베트남·브루나이·미얀마·싱가포르·스리랑카·인도네시아·인도·중국·대만·캄보디아·태국·파키스탄·필리핀·일본(북위 30° 이남의 다이토제도를 포함한 난세이제도 및 오가사와라제도만 해당한다)·몰디브·코코스섬·크리스마스섬·페스카도레스제도·영국령 인도양 식민지(British Indian Ocean Territory)</li> <li>- 아프리카: 전 지역</li> <li>- 북아메리카: 미국·서인도제도</li> <li>- 중·남아메리카: 멕시코·가이아나·베네수엘라·브라질·수리남·페루·프랑스령 기이아나·파라과이</li> <li>- 오세아니아 및 태평양지역: 오스트레일리아·파푸아뉴기니·미크로네시아·멜라네시아·폴리네시아·하와이제도</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 개미바구미 [<i>Cylas formicarius</i>]</li> <li>- 고구마바구미 [<i>Euscepes postfasciatus</i>]</li> </ul>
<p>6. 보리속(<i>Hordeum</i> spp.), 밀속(<i>Triticum</i> spp.),</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아시아: 이라크·이스라엘·이란·터키·시리아</li> <li>- 유럽: 전 지역</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 헤시안파리 [<i>Mayetiola destructor</i>]</li> </ul>

<p>호밀속, 개밀속 및 라이밀속 (<i>Triticosecale</i> spp.) 식물의 경엽과 그 가공품(검역본부장이 정하여 고시한 방법으로 가공하는 것은 제외한다)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아프리카: 알제리·모로코·튀니지</li> <li>- 북아메리카: 전 지역(서인도제도 제외한다)</li> <li>- 오세아니아 및 태평양지역: 뉴질랜드</li> <li>- 그루지야·라트비아·카자흐스탄·러시아·우크라이나</li> </ul>									
<p>7. 가지과 식물 및 고구마속식물의 생경엽과 생식물의 지하부</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">- 품목별로 다음의 수입 허용지역을 제외한 세계 전 지역</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">품목별</td> <td style="text-align: center;">수입 허용지역</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">가지과 식물의 생경엽</td> <td>[일본] 홋카이도·규슈를 제외한 전 지역</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">고구마속식물의 생경엽, 가지과 식물 및 고구마속식물의 생식물의 지하부</td> <td>[일본] 홋카이도·규슈·혼슈(아오모리현과 미에현에 한함)을 제외한 전 지역 [미국] 메릴랜드주·펜실베이니아주·웨스트버지니아주·뉴욕주·유타주·네브래스카주·캘리포니아주·몬태나주·애리조나주·콜로라도주·뉴멕시코주·노스다코타주·캔사스주·와이오밍주·텔라웨어주·오클라호마주·사우스다코타주·네바다주·아이다호주(빙엄(Bingham) 및 본네빌(Bonneville) 카운티 지역에 한함) 메인주·미시간주·미네소타주·미시시피주·뉴햄프셔주·오하이오주·위스콘신주, 노스캐롤라이나주를 제외한 전 지역 [오스트레일리아] 빅토리아주·웨스트오스트레일리아주를 제외한 전 지역</td> </tr> </table>	- 품목별로 다음의 수입 허용지역을 제외한 세계 전 지역		품목별	수입 허용지역	가지과 식물의 생경엽	[일본] 홋카이도·규슈를 제외한 전 지역	고구마속식물의 생경엽, 가지과 식물 및 고구마속식물의 생식물의 지하부	[일본] 홋카이도·규슈·혼슈(아오모리현과 미에현에 한함)을 제외한 전 지역 [미국] 메릴랜드주·펜실베이니아주·웨스트버지니아주·뉴욕주·유타주·네브래스카주·캘리포니아주·몬태나주·애리조나주·콜로라도주·뉴멕시코주·노스다코타주·캔사스주·와이오밍주·텔라웨어주·오클라호마주·사우스다코타주·네바다주·아이다호주(빙엄(Bingham) 및 본네빌(Bonneville) 카운티 지역에 한함) 메인주·미시간주·미네소타주·미시시피주·뉴햄프셔주·오하이오주·위스콘신주, 노스캐롤라이나주를 제외한 전 지역 [오스트레일리아] 빅토리아주·웨스트오스트레일리아주를 제외한 전 지역	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 감자암종병 [<i>Synchytrium endobioticum</i>]</li> <li>- 감자갈축병 [Potato spindle tuber viroid]</li> <li>- 감자씨스트선충 [<i>Globodera rostochiensis</i>]</li> <li>- 감자흰씨스트선충 [<i>Globodera pallida</i>]</li> <li>- 콜로라도잎벌레 [<i>Leptinotarsa decemlineata</i>]</li> <li>- 담배노균병 [<i>Peronospora tabacina</i>]</li> </ul>
- 품목별로 다음의 수입 허용지역을 제외한 세계 전 지역										
품목별	수입 허용지역									
가지과 식물의 생경엽	[일본] 홋카이도·규슈를 제외한 전 지역									
고구마속식물의 생경엽, 가지과 식물 및 고구마속식물의 생식물의 지하부	[일본] 홋카이도·규슈·혼슈(아오모리현과 미에현에 한함)을 제외한 전 지역 [미국] 메릴랜드주·펜실베이니아주·웨스트버지니아주·뉴욕주·유타주·네브래스카주·캘리포니아주·몬태나주·애리조나주·콜로라도주·뉴멕시코주·노스다코타주·캔사스주·와이오밍주·텔라웨어주·오클라호마주·사우스다코타주·네바다주·아이다호주(빙엄(Bingham) 및 본네빌(Bonneville) 카운티 지역에 한함) 메인주·미시간주·미네소타주·미시시피주·뉴햄프셔주·오하이오주·위스콘신주, 노스캐롤라이나주를 제외한 전 지역 [오스트레일리아] 빅토리아주·웨스트오스트레일리아주를 제외한 전 지역									
<p>8. 가지과 식물의 생과실</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 아시아: 대만·아랍에미리트·레바논·미얀마·시리아·요르단·이라크·이란·이스라엘·터키·예멘</li> <li>- 유럽: 전 지역</li> <li>- 아프리카: 리비아·모로코·알제리·이집트·튀니지</li> <li>- 북아메리카: 미국·캐나다</li> <li>- 중·남아메리카: 과테말라·멕시코·도미니카공화국·엘살바도르·자메이카·쿠바·아이티·온두라스·니카라과·푸에르토리코·코스타리카·브라질·아르헨티나·칠레·우루과이·베네수엘라</li> <li>- 오세아니아 및 태평양지역: 오스트레일리</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 담배노균병 [<i>Peronospora tabacina</i>]</li> </ul>								

	아 - 아르메니아·아제르바이잔·우크라이나·몰도바·리투아니아·그루지아							
9. 감자, 토마토, 고추 (파프리카), <i>Solanum betaceum</i> (tamarillo), <i>Physalis peruviana</i> (cape gooseberry) 의 생경엽과 생식물의 지하부 및 재식용 묘	- 미국(텍사스주, 아이다호주, 오레곤주, 워싱턴주 아리조나, 캘리포니아, 콜로라도, 캔사스, 네브라스카, 네바다, 뉴멕시코, 와이오밍) - 중·남아메리카: 멕시코, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 니카라과 - 오세아니아 및 태평양지역 : 뉴질랜드	- <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> 과 그 분포지역의 매개충 ( <i>Bactericera cockerelli</i> )						
10. 당근, 셀러리의 생경엽(生莖葉)과 재식용 묘, 당근종자	- 유럽:핀란드, 노르웨이, 스웨덴, 스페인, 프랑스, 독일 - 아프리카: 모로코	- <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> 과 그 분포지역의 매개충( <i>Trioza apicali</i> , <i>Bactericera trigonica</i> )						
11. 배나무아과·복숭아속식물 및 나무딸기속식물의 묘목·접수·삽수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)과 생과실(복숭아속 식물은 제외한다)	- 품목별로 다음의 수입 허용지역을 제외한 세계 전 지역	- 과수화상병 [ <i>Erwinia amylovora</i> ] - 사과빛자루병 [Apple proliferation phytoplasma] - 자두곰보병 [Plum pox virus]						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">품목별</th> <th style="width: 50%;">수입허용지역</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>배나무아과 및 나무딸기속식물의 묘목·접수·삽수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)과 생과실</td> <td>[일본] 전 지역 [대만] 전 지역</td> </tr> <tr> <td>복숭아속식물의 묘목·접수·삽수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)</td> <td>[일본] 홋카이도·시코쿠·규슈·오키나와현</td> </tr> </tbody> </table>		품목별	수입허용지역	배나무아과 및 나무딸기속식물의 묘목·접수·삽수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)과 생과실	[일본] 전 지역 [대만] 전 지역	복숭아속식물의 묘목·접수·삽수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)	[일본] 홋카이도·시코쿠·규슈·오키나와현
	품목별		수입허용지역					
배나무아과 및 나무딸기속식물의 묘목·접수·삽수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)과 생과실	[일본] 전 지역 [대만] 전 지역							
복숭아속식물의 묘목·접수·삽수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)	[일본] 홋카이도·시코쿠·규슈·오키나와현							
12. Rutaceae(운향과) · <i>Cuscuta</i> spp. 및 <i>Artocarpus heterophyllus</i> 의 묘목·접수·삽수 등 재식용 식물(종자는 제외한다)	- 아시아: 중국·인도·대만·인도네시아·필리핀·말레이시아·미얀마·태국·네팔·예멘·부탄·파키스탄·사우디아라비아·일본(오키나와현의 북위 27° 58' 이남지역 및 키카이섬만 해당한다)·방글라데시·캄보디아·라오스·베트남·스리랑카·이란 - 아프리카: 모리셔스·레위니옹·코모로·에티오피아·케냐·마다가스카르·남아프리카공화국·스와질란드·짐바브웨·부룬디·카메룬·탄자니아·중앙아프리카·말라위·르완다·소말리아·튀니지 - 북아메리카: 미국(플로리다주·루이지애나주·사우스 캐롤라이나주·조지아주·버진아일랜드(Virgin Islands)·텍사스주·캘리포니아주만 해당한다), - 중·남아메리카: 멕시코, 벨리즈, 쿠바, 도미니카공화국, 푸에르토리코, 코스타리카, 온두라스, 바베이도스, 자메이카, 도미니카연방, 브라질, 파라과이 - 오세아니아 및 태평양지역: 파푸아뉴기니·동티모르	- 감귤그린병 [Citrus huanglongbing (greening) disease]과 그 분포지역의 매개충 [ <i>Diaphorina citri</i> , <i>Trioza erytreae</i> ]						
13. 포도의 묘목·접수·삽수 등 재식용	- 아시아: 대만·이란·인도·터키 - 유럽: 프랑스·독일·이탈리아·세르비아	- 포도황화병 [Grapevine flavescence]						

<p>식물(종자는 제외한다)</p>	<p>- 몬테네그로 · 크로아티아 · 슬로베니아 · 스페인 · 스위스 · 포르투갈(비아나카스텔루(VIANA DO CASTELO)지구, 브라가(BRAGA)지구, 빌라헤알(VILA REAL)지구를 제외한 전 지역)</p> <p>- 북아메리카: 미국 · 캐나다</p> <p>- 중 · 남아메리카: 멕시코 · 코스타리카 · 온두라스 · 아르헨티나 · 베네수엘라 · 파라과이 · 브라질 · 에콰도르</p>	<p>doree phytoplasma]</p> <p>- 포도피어슨병 [<i>Xylella fastidiosa</i>]</p>
<p>14. 아보카도 · 피인애플 · 여지 · <i>Indigofera hirsuta</i> · 테다소나무 · <i>Pinus elliotii</i> · 강낭콩 · 오크라 · 수박 · 무 · 여주 · 고추 · 토마토 · 호박 · 멜론 · 부추 · 치자 · 칸나 · 차나무 · 커피 · 생강 · 알파파 · 후추 · 고구마 · 사탕수수 · 대두 · 옥수수 · 땅콩 (땅콩의 껍질이 없는 종자는 제외한다) · 빈랑 · 코코넛야자 (싹이난 묘를 포함한다) · <i>Curcuma longa</i> · 당근 · 까마중 생식물의 지하부, 파초속 식물 · 운향과 식물 · <i>Calathea</i> spp. · 근대속 식물 · <i>Dioscorea</i> spp. · 배나무속 식물 · <i>Philodendron</i>속 · <i>Maranta</i>속 · <i>Stromanthe</i>속 · <i>Ctenanthe</i>속 · <i>Persea</i>속 · <i>Strelitzia</i>속 · 자스민속 · <i>Rhapis</i>속 · <i>Heliconia</i>속 · <i>Agathis dammara</i>, <i>Staurogyne</i>속 · 나사말 (<i>Vallisneria</i>)속 · <i>Livistonia</i>속의 생식물의 지하부, 안스릅속 식물의 삽수 · 접수 및 생식물의 지하부, <i>Anubias</i>속(잎 줄기를 포함한 생식물 전체)</p>	<p>- 북아메리카: 미국 · 캐나다</p> <p>- 중 · 남아메리카: 전 지역</p> <p>- 아프리카: 전 지역</p> <p>- 아시아: 인도 · 인도네시아 · 말레이시아 · 파키스탄 · 필리핀 · 스리랑카 · 태국 · 브루나이 · 레바논 · 오만 · 싱가포르 · 예멘</p> <p>- 유럽: 벨기에 · 프랑스 · 독일 · 포르투갈 · 이탈리아 · 네덜란드 · 폴란드 · 슬로베니아</p> <p>- 오세아니아 및 태평양지역: 오스트레일리아(타즈마니아주는 제외한다) · 팔라우 · 괌 · 미크로네시아 · 파푸아뉴기니 · 솔로몬제도 · 폴리네시아 · 피지 · 하와이제도</p>	<p>- 감귤뿌리썩이선충 [<i>Radopholus citrophilus</i>]</p> <p>- 바나나뿌리썩이선충 [<i>Radopholus similis</i>]</p>
<p>15. 소나무속 식물 · 잎 갈나무속 식물 · 개잎 갈나무속 식물의</p>	<p>- 아시아: 일본 · 중국 · 대만 · 베트남</p> <p>- 북아메리카: 미국 · 캐나다</p> <p>- 중 · 남아메리카: 멕시코</p>	<p>- 소나무재선충 [<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>]과 그 분포지역의 매개충</p>

<p>묘목류·목재류 (검역본부장이 정 하여 고시한 가공 목재류는 제외한 다)</p>	<p>- 유럽: 포르투갈·스페인(갈리시아(Galicia)주, 카스티야 이 레온(Castilla y Leon)주, 안달루시아(Adalucia)주, 엑스트레마두 라(Extremadura)주에 한함)</p>	<p>[<i>Monochamus alternatus</i>, <i>Monochamus carolinensis</i>] - 소나무종유석병 [<i>Cronartium coleosporioides</i>]</p>
<p>16. <i>Acer</i> <i>macrophyllum</i>, <i>Aesculus</i> <i>californica</i>, <i>Arbutus</i> <i>menziesii</i>, <i>Arctostaphylos</i> <i>manzanita</i>, <i>Calluna</i> <i>vulgaris</i>, <i>Camellia</i> spp., <i>Fraxinus</i> <i>excelsior</i>, <i>Griselinia</i> <i>littoralis</i>, <i>Hamamelis</i> <i>virginiana</i>, <i>Heteromeles</i> <i>arbutifolia</i>, <i>Lithocarpus</i> <i>densiflorus</i>, <i>Lonicera</i> <i>hispidula</i>, <i>Maianthemum</i> <i>racemosum</i> (<i>Smil</i> <i>acina racemosa</i>), <i>Photinia fraseri</i>, <i>Pieris formosa</i>, <i>Pieris formosa</i> × <i>P. japonica</i>, <i>P.floribunda</i> × <i>P.ja</i> <i>ponica</i>, <i>Pieris</i> <i>japonica</i>, <i>Pseudotsuga</i> <i>menziesii</i> var. <i>menziesii</i>, <i>Quercus</i> spp., <i>Frangula</i> <i>californica</i>, <i>Rhododendron</i> spp., <i>Rosa</i> <i>gymnocarpa</i>, <i>Sequoia</i> <i>sempervirens</i>, <i>Trientalis</i> <i>latifolia</i>, <i>Umbellularia</i> <i>californica</i>, <i>Vaccinium</i></p>	<p>- 유럽: 독일·네덜란드·영국·스페인·벨 기에·프랑스·스웨덴·이탈리아·덴마 크·노르웨이·아일랜드·슬로베니아· 폴란드·스위스·그리스·리투아니아· 세르비아·체코·크로아티아·핀란드 - 북아메리카: 미국(캘리포니아주 마린 (Marin)·몬트레이(Monterey)·나파(Napa) ·샌마테오(San Mateo)·산타클라라 (Santa Clara)·산타크루스(Santa Cruz) ·소노마(Sonoma)·앨러미다(Alameda)·솔라 노(Solano)·멘도시노(Mendocino)· 험볼트(Humboldt)·콘트라코스타 (Contra Costa)·레이크(Lake)·샌프 란시스코(San Francisco)·트리니티 (Trinity)카운티, 오레곤주 커리 (Curry)카운티 및 뉴욕주 나소 (Nassau)카운티만 해당한다)</p>	<p>- 참나무역병 [<i>Phytophthora ramorum</i>]</p>

<p> <i>ovatum, Viburnum</i>  spp, <i>Acer</i>  <i>pseudoplatanus,</i>  <i>Aesculus</i>  <i>hippocastanum,</i>  <i>Adiantum aleuticum,</i>  <i>Adiantum jordanii,</i>  <i>Castanea sativa,</i>  <i>Fagus sylvatica,</i>  <i>Frangula</i>  <i>purshiana (=</i>  <i>Rhamnus</i>  <i>purshiana),</i>  <i>Kalmia spp.,</i>  <i>Laurus nobilis,</i>  <i>Magnolia</i>  <i>doltsopa,</i>  <i>Parrotia persica,</i>  <i>Pieris spp., Salix</i>  <i>caprea, Syringa</i>  <i>vulgaris, Taxus</i>  <i>baccata.,</i>  <i>Cinnamomum</i>  <i>camphora</i> 의 묘목  (대목 포함) · 접수 ·  삽수 등 재식용 식물  (종자는 제외한다)과  나무껍질이 붙어 있  는 목재류 </p>	
--	--

※ 비고

1. 위 표의 수입 금지 식물 중 법 제10조제2항제2호에 따라 수입 금지 식물에 서식하는 병해충에 대한 위험관리방안을 그 수출국이 제시하고, 농림축산식품부장관이 식물에 서식하는 병해충에 대한 위험관리방안의 타당성에 대하여 병해충위험분석을 한 결과 국내 식물에 피해를 줄 우려가 없다고 인정하여 고시한 지역의 식물은 제외한다.
2. 위 표의 제1호, 제2호, 제7호 및 제11호의 금지지역에 북한은 포함되지 아니한다.